

Дождеприемник пластиковый 200х200, 300х300



Артикул: 4200 4330V
 Ширина: 196 мм 295 мм
 Длина: 196 мм 295 мм
 Высота: 197 мм 297 мм
 Класс нагрузки: B125

Дождеприемник пластиковый (в сборе) 200х200, 300х300 — универсальное решение для построения надёжной системы водоотвода!

Комплект включает в себя дождеприемник размером 200х200мм, 300х300мм с двумя перегородками для защиты от неприятного запаха и корзиной для мусора. Дождеприемник предназначен для локального сбора талой и дождевой воды в местах скопления осадков, а также под водосточными трубами!

Ключевые характеристики:

Гибкость подключения:

Дождеприемник 200х200, благодаря уже имеющимся заготовленным трафаретам, Вы без проблем подключите к дождеприемнику канализационные трубы с диаметрами 50, 75 и 110 мм.



Дождеприемник 300х300, оснащен подготовленными шаблонами для подключения дренажных труб диаметрами 75, 110 и 160 мм. Благодаря уже имеющимся заготовленным трафаретам, Вы без проблем подключите к дождеприемнику любой лоток Аквасток DN100 с высотами 55, 70, 120 и 150 мм, а также любой лоток серии AQUA-TOP от Аквасток!


Сразу в комплекте – с двумя перегородками и корзиной:

С сифонной перегородкой, Вас не побеспокоят неприятные запахи из канализации! Корзина для сбора мусора, надёжно защитит Вашу канализационную систему от образования засоров, а Вас – от лишних хлопот и непредвиденных затрат!

Модульная конструкция:

Дождеприемники можно устанавливать друг на друга, образуя колодец для увеличения высоты и объема, а также для заложения канализационных труб ниже глубины промерзания.





Дождеприемник пластиковый 200x200, 300x300



Универсальность использования дождеприемника 200x200:

Для Дождеприемника 200x200, вы можете выбрать пластиковую решетку или глухую крышку, в зависимости от ваших потребностей!

Широкий выбор решеток и крышек для дождеприемника 300x300:

Вы можете выбрать любую решетку в зависимости от ваших потребностей — пластиковую, стальную штампованную, стальную ячеистую, нержавеющую или даже чугунную.



Чугунная решётка «капля» и стальная ячеистая решетка обладают классом нагрузки В125, что позволит использовать дождеприемник в зонах движения легкового транспорта. Решетка защитит Вашу канализационную систему от попадания листьев, веток и всевозможного мусора! Выбрав дополнительно глухую крышку, Вы сможете использовать дождеприемник в качестве коммуникационного колодца, а также закрывать его на зиму, для препятствия попадания влаги внутрь!

Для наращивания высоты дождеприемника 300x300, вы также можете использовать специальную надстройку дождеприемника 300x300.

Обеспечьте надежный и эффективный водоотвод на вашем участке с помощью дождеприемника пластикового 200x200, 300x300!

Этот универсальный и высококачественный продукт не только решит проблему точечного сбора дождевых осадков, но и обеспечит комфорт и защиту от неприятных запахов благодаря продуманной конструкции.

С возможностью установки как решетку, так и крышку, вы получите идеальное решение, подходящее именно под ваши нужды. Не упустите шанс улучшить свою систему водоотведения — закажите дождеприемник 200x200 прямо сейчас и наслаждайтесь спокойствием и уверенностью в Вашей системе водоотвода в любое время года!





Дождеприемник пластиковый Мастер 350x350x420 (в сборе с решеткой)

Артикул _____ 4350
 Ширина, мм _____ 350
 Длина, мм _____ 350
 Высота, мм _____ 420
 Класс нагрузки _____ B125

Дождеприемник - это важный элемент системы водоотведения, который служит для сбора дождевой и талой воды с крыш зданий, площадок и дорог.

Дождеприемник Master от производителя Аквасток позволяет сделать монтаж максимально простым и удобным:

1. Подготовленные вырезы для легкого соединения с лотками любых размеров (DN100, DN150, DN200)
2. Готовые пазы для входа труб DN110 и DN160
3. Возможность подключения коммуникаций с нестандартными диаметрами: 25, 32, 40, 50 и 63 мм
4. В комплекте уже идут: перегородка-отсекатель, защищающая вас от неприятных запахов из канализационной системы, корзина для улавливания мусора и мощная решётка из композитного пропилена толщиной 38 мм
5. Возможность сборки в 2 и более ярусов

Таким образом, использование дождеприемников MASTER от АКВАСТОК делает процесс установки и монтажа простым и понятным, что позволяет создать надежную и эффективную систему водоотведения, которая будет обеспечивать защиту от затопления и поддерживать чистоту окружающей среды долгие годы!

