



Лотки водоотводные пластиковые серии NORMA DN100



Серия Norma DN100, размеры (мм):
 Артикул 11005: 1000(д)х148(ш)х55(в)
 Артикул 11007: 1000(д)х148(ш)х70(в)
 Артикул 11012: 1000(д)х148(ш)х120(в)
 Артикул 11015: 1000(д)х148(ш)х150(в)
 Артикул 11018: 1000(д)х148(ш)х180(в)

Лоток водоотводный пластиковый Norma от Аквасток — универсальное решение для организации водоотведения и вашей защиты от размывания почвы, образования луж и подтоплений!


Благодаря способности выдерживать нагрузки до 25 тонн (класс C250), лоток ЛВП Norma идеально применим в самых различных эксплуатационных условиях: от пешеходных и парковых зон, коттеджного строительства и ландшафтного дизайна, до жилого многоэтажного строительства, спортивной и транспортной инфраструктуры!

Одно из главных преимуществ ЛВП Norma — это его совместимость с разнообразными решетками, что позволяет адаптировать систему под любые нужды и предпочтения. Вы можете выбрать решетки с классом нагрузки от A15 до C250, в зависимости от планируемого использования. Материалы решеток также предлагаются на любой вкус и бюджет: пластик для легких нагрузок, оцинкованная и нержавеющая сталь для долговечности и эстетики, и чугун для максимальной прочности. Также доступен широкий выбор дизайнов решеток, что позволяет гармонично вписать систему в любой ландшафт.


Серия ЛВП Norma - это сочетание уникальных технологических характеристик для комплексного решения всех ваших задач при создании надёжной и профессиональной системы водоотведения.

Лотки водоотводные пластиковые серии NORMA DN100

Лоток водоотводный Norma Plastik DN100 H120



Лоток водоотводный Norma Plastik DN100 H150



Технические характеристики:

1) Возможность каскадной установки:

Позволяет соединять лотки различной высоты для создания необходимого уклона, что особенно полезно в ситуациях, когда уклон по поверхности выполнить невозможно.

2) Изготовлен из ударопрочного и морозостойкого пластика:

Обеспечивает устойчивость к перепадам температур и агрессивным атмосферным факторам, а также к воздействию агрессивных почвенных сред

3) 16 рёбер жёсткость с каждой стороны:


Придают дополнительную прочность и устойчивость конструкции

4) Простота монтажа:

- Решетка крепится к лотку посредством двух фиксаторов
- Использование торцевой заглушки позволит ограничить слив воды в нежелательном для вас месте
- Подключение к канализационной системе с помощью встроенного вертикального патрубка
- Заготовленные вырезы-трафареты для бокового соединения лотков

С лотком ЛВП Norma вы получаете надежное и эффективное решение для отвода воды, которое обеспечивает долговременную защиту вашего участка от затоплений, сохраняя его эстетическую привлекательность и функциональность в любых условиях.

Лоток водоотводный Norma Plastik DN100 H180



Лотки водоотводные пластиковые серии NORMA DN100

